

*Style*



## LED-Digitaluhren

**Bodet**

# Technische Spezifikationen

*Style*

## Allgemeine Daten

- Stromversorgung: 230V ± 10% 50/60Hz.
- 4 manuelle Helligkeitseinstellungen.
- Vorprogrammierte Sommer-Winterzeitumstellung.
- Frontscheibe mit Filter.
- Genauigkeit der Zeitbasis: 0,2 Sek./Tag bei unabhängigen Quarzuhren, absolut bei funksynchronisierten Versionen.
- Geräuschloser Betrieb.
- 2 Tasten zur Einstellung bzw. Programmierung der Parameter.
- Ablesewinkel: 120°.

## Style 5/7 Eigenschaften

- Mattschwarzes ABS Gehäuse (feuerfest).
- Datenspeicher bei Stromausfällen: > 7 Tage.
- 12 oder 24 Stundenmodus.
- Immerwährender Kalender.
- Betriebstemperatur: von -5 bis +50°C

## Style 12 Eigenschaften

- Mattschwarzes Aluminiumgehäuse.
- Datenspeicher bei Stromausfällen: > 3 Tage.
- Extrahelle rote oder gelbe LED für eine gute Ablesbarkeit auch im Freien und von größeren Entfernungen.
- 4 manuelle Helligkeitseinstellungen bei Innenmodellen bzw. automatische Helligkeitsregelung durch Photozelle bei Außenmodellen.
- Betriebstemperatur: innen: von 0 bis +50°C, außen: von -30 bis +60°C.

## Diodenfarbe



für Innenbereich

Uhrenmodelle *Style* 5, Ziffernhöhe 5cm

**Style 5**

Anzeige: feste oder wechselnde Anzeige der Uhrzeit mit Datum oder Kalenderwoche

für Innenbereich

Uhrenmodelle *Style* 7, Ziffernhöhe 7cm

**Style 7**

Anzeige: feste oder wechselnde Anzeige der Uhrzeit mit Datum oder Kalenderwoche

für Innen-/Außenbereich

Uhrenmodelle *Style* 12, Ziffernhöhe 12cm

**Style 12**

Anzeige: St...  
Option: Tem...  
wechselnde Uhrzeit und

für Innenbereich

Uhrenmodelle *Style* 5 Mondiale, Ziffernhöhe 5cm

**Style Mondiale mit 4 Zeitzonen**

|                       | STYLE 5 | STYLE 5 S |
|-----------------------|---------|-----------|
| Anzeigehöhe           | 50 mm   | 50 mm     |
| Ablesbarkeit in Meter | 20      | 20        |
| Gewicht in Kg         | 0,8     | 1,1       |
| IP Schutzart          | IP 30   | IP 30     |
| Leistung in W         | 9,2     | 12,7      |

**Style 5 S**

Anzeige: Stunden/Minuten/Sekunden  
 Option: Kabelfernsteuerung für Stoppuhrfunktion (zählen/abzählen) für Operationsräume, Krankenhäuser, Studios...



**Style 5 date**

Anzeige: Stunden/Minuten  
 Mehrsprachiges Datum einstellbar  
 14 Sprachen, davon 2 abwechselnd darstellbar  
 Immerwährender Kalender



**Style 7 date**

Anzeige: Stunden/Minuten  
 Mehrsprachiges Datum einstellbar  
 14 Sprachen, davon 2 abwechselnd darstellbar  
 Wochentag, Kalenderwoche, Tag des Jahres (1 bis 365)  
 Immerwährender Kalender



**Style 7 Ellipse**

Anzeige: Stunden/Minuten/  
 analoge Sekunden  
 feste oder wechselnde Anzeige der Uhrzeit mit Datum oder Kalenderwoche



**Style 12 S**

Anzeige: Stunden/Minuten/Sekunden  
 Option: Kabelfernsteuerung für Stoppuhrfunktion (zählen/abzählen) für Operationsräume, Krankenhäuser, Studios, Sporthalle...



**Multizeitzonen-Weltzeituhr**

Anzeige: Stunden/Minuten  
 Städteamen auswählbar  
 Die Zeitzonen der gewählten Städte sind vorprogrammiert, können aber auch selbst modifiziert werden.  
 Automatische Zeitumstellung



**Style Mondiale mit 6 Zeitzonen**

|             | STYLE 5 DATE | STYLE 7       | STYLE 7 DATE                      | STYLE 7 ELLIPSE | STYLE 12                     | STYLE 12 S                   | STYLE MONDIALE 4 V | STYLE MONDIALE 6 V |
|-------------|--------------|---------------|-----------------------------------|-----------------|------------------------------|------------------------------|--------------------|--------------------|
| Abmessungen | 50 mm        | Ziffern 70 mm | Ziffern 70 mm<br>Buchstaben 50 mm | Ziffern 70 mm   | 125 mm                       | 125 mm                       | 70 mm              | 70 mm              |
| Stärke      | 20           | 25            | 25                                | 25              | 50                           | 50                           | 25                 | 25                 |
| Abstand     | 1,6          | 1,1           | 2,1                               | 2,2             | 5                            | 6,3                          | 12                 | 18                 |
| IP          | IP 30        | IP 30         | IP 30                             | IP 30           | Innen: IP 51<br>Außen: IP 53 | Innen: IP 51<br>Außen: IP 53 | IP 41              | IP 41              |
| Preis       | 23           | 15            | 34,5                              | 18,4            | 12,4                         | 19,5                         | 36,8               | 55,2               |

Ausführungen: unabhängige Quarzuhr oder Nebenuhr Minutenimpulse, Quarzuhr mit integriertem France Inter oder DCF Funkempfänger (außer Style 5 Modelle), Nebenuhr Code AFNOR, drahtlose (DHF) Nebenuhr.



## Optionen

Für Style 5S / 12S




- BT Chrono Art. Nr 936400**  
 Anzeige der Uhrzeit und Stoppuhrfunktion (zählen/abzählen/Zwischenzeiten) in Stunden/Minuten/Sekunden  
 Geeignet für Operationsräume in Krankenhäusern, Studios, Sporthallen.  
 mit 5 Metern 2-Paar-Kabel geliefert (maximale Länge: 20M)

Für Style 12



- Temperaturfühler Art. Nr 935011**  
 (inklusive 5M Kabel)


## Abmessungen (mm)




## Montage



Einseitige Wandmontage



Doppelseitige Wand- oder Deckenmontage



Wandeinbaumontage